

光明区文化馆、图书馆红花山分馆2023年监控设备系统维护服务项目采购需求

一、项目概况

光明区文化馆、图书馆红花山分馆（下称“两馆”）监控于2018年至今共建设436处监控摄像头，为应对突发事件使管理部门在第一时间发现问题，保障视频监控系统长期的稳定运行。现决定对“两馆”监控系统维护服务项目采购

二、项目基本信息

项目名称	采购光明区文化馆、图书馆红花山分馆场馆2023年监控设备系统维护服务项目
预算金额	32万元（超出预算金额的报价将被当作无效投标处理）
服务期限	1年

三、项目要求

（一）设备基本情况

“两馆”436套图像信息服务（314套300万高清红外枪机，81套400万智能高清红外半球，5套场外高清红外高速球机，36套普通摄像头）服务运维。

（二）项目设备清单

序号	设备名称	设备型号	单位	数量
1	300 万高清红外枪机	DS-2CD2T48	台	314
2	400 万智能高清红外半球	DS-2CD2346WDA1-I	台	81
3	场外高清红外高速球机	DS-2DE7420MX-A/S1	台	5
4	全景高清摄像机	DS-2CD6A64V-NFC	台	1
5	核心交换机	DS-3E3530-H	台	2
6	接入交换机	DS-3E2528P	台	23
7	交换机模块	HK-SFP-1.25G-20-1310-DF	个	19
8	高清解码器	DS-6916UD	台	1
9	服务器	DS-VE2208C-RBD(含 WindowsServer2008R2 简体中文 标准版), 含 RoseMirrorHA 5.0。 iVMS-9600(含 1 台 DS-VE2208C-RBD(含 WindowsServer2008R2 简体中文 标准版))智能管控模块: iVMS-9600-ICMS 视频模块: iVMS-9600-CMS(含 700 路视频监 控授权) iVMS-9300(含 1 台 DS-VE2208C-RBD(含	套	1

		WindowsServer2008R2 简体中文 标准版)) 视频诊断模块: iVMS-9300-VQD (含 700 路授权) 中心网管模块: iVMS-9300-CMS 服务器安全狗 5.0 版		
10	操作电脑	Vostro3667 商用办公台式 电脑整机 (i5-6400 8G 1T 2G 独 显) 21	台	1
11	网络控制键盘	DS-1600K	套	1
12	硬盘录像机	DS-8664N-I16	台	8
13	监控硬盘	WD40PURX	个	104
14	拼接大屏	DS-D2046NL-B	块	9
15	UPS	艾默生 10KAV	套	1
16	ONU	VISTA-B03	台	19
17	OLT	VISTA-1600B	台	1
18	旧系统及摄像头	DS-2CD1301D-I、 DS-2CD1321D-I、DS-2CD3320D-I、 DS-2CD3345D-I、DS-IPC-T12-I	台	36

四、服务要求

(一) 服务响应

在接到故障报修后 30 分钟内做出响应, 60 分钟内携带备件

到达现场，到达现场后 12 小时内必须处理完故障，因特殊或其它原因引起的故障，投标人须保证在 48 小时内提供相应的备品备件，保证监控系统的正常运行。

（二）日常维护要求

1. 每周至少一次到现场监控室进行设备的巡检。

2. 每月至少把传输网络信号进行一次梳理，检测设备的稳定性。

3. 每个季度至少一次进行全面检查，发现老化现象应及时更换、维修，如摄像头、补光灯等。

4. 每个季度至少进行一次设备的除尘、清理工作，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

5. 每两个季度至少一次检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保设备各项功能良好，保证正常运行。

6. 全年定期对安防监控系统设备的日常运行情况进行分析，及时发现并排除故障。

7. 根据监控系统经常出现的情况或者有可能出现的问题及时提出建议。

8. 对更换单一设备单位价值超过 5000 元以上设备的费用，双方另行协商解决。

五、供应商资格要求

（一）投标人须具有独立法人资格及履行本项目的能力，具

有独立承担民事责任能力，需具有安全系统监控类经营范围内，供营业执照副本原件复印件（原件备查，如企业营业执照未反映经营范围，须提供深圳市市场监督管理局网站或公司所在地关于供应商经营范围查询结果的截图）投标人须具有独立法人资格及履行本项目的的能力，具有独立承担民事责任能力；

（二）投标人法人证书及法人身份证复印件；被委托人投标报名的，须额外提供法人代表授权书及被委托人身份证复印件；

（三）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。